

NORMATIVA

ANNEX1: Carta de colors

PLA ESPECIAL I CATÀLEG DE PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC, ARQUEOLÒGIC,
PAISATGÍSTIC I AMBIENTAL

Text refós

ARGENTONA

Desembre 2014

EQUIP REDACTOR:

tallerAT
D'ARQUITECTURA I TERRITORI

TALLER D'ARQUITECTURA I TERRITORI

José González Baschwitz, arquitecte
Joaquim Graupera i Graupera, historiador
Cristina Prats González, biòloga

article 1 **Classificació dels elements arquitectònics**

Els diferents elements arquitectònics de les façanes s'han desglossat i classificat de la manera següent:

1. Façana principal:

revestiment de la façana de major superfície, que serà el tancament amb el color dominant de l'edificació. També s'inclou en aquest grup els tancaments de mitgera sempre que sigui vista.

2. Elements secundaris:

elements arquitectònics secundaris com cornises, forjats en voladiu o balconeres, estructura portant vista, franges horitzontals o verticals, etc. Es pot incloure en aquest grup, si es creu convenient, el revestiment de la façana en planta baixa i cossos sortints tancats, sempre que la seva superfície no sobrepassi el 30% de la total.

3. Emmarcaments d'obertures:

llindes i laterals d'obertures. A més d'una franja perimetral d'amplada de 15 a 30 cm que delimita, a vegades, les pròpies obertures de la façana.

4. Tancaments practicables:

portes, finestres, porticons i persianes integrades a l'arquitectura.

5. Serralleria:

correspon a elements metàl·lics, principalment reixes i baranes.

Cal tenir present també uns altres elements arquitectònics com les canals i baixants i les persianes externes enrotllables, el color dels quals es defineix a l'apartat 3 de l'estudi.

article 2 Disposicions generals

Prenent com a model de possibles combinacions cromàtiques les fitxes corresponents a **Combinacions cromàtiques**, s'admet qualsevol combinació tenint en compte que:

- Només s'admet un color per grup d'element arquitectònic. És a dir, la façana principal ha de ser d'un sol color i si té elements secundaris han de ser tots d'un mateix color, de la mateixa manera que la resta d'elements arquitectònics descrits anteriorment.
- En el cas que el color de la *façana principal* (1) i els *elements secundaris* (2) siguin diferents, el canvi de color entre els dos elements arquitectònics es farà coincidir, sempre que es pugui, amb algun element arquitectònic horitzontal o inici i final d'un de vertical de la pròpia façana (línia de forjat, balconeres, ràfecs, obertures, etc.)
- Quan s'inclouï el revestiment de la façana en planta baixa dins el mateix grup de *façana principal* (1) es podrà pintar un sòcol en planta baixa del color que li correspongui als *elements secundaris* (2). Aquest sòcol serà una franja inferior al llarg de tota l'amplada de façana de fins a 1,20 metres d'alçada seguint els criteris cromàtics establerts.
- El grup de gamma de color de la *façana principal* (1) s'ha de procurar que no sigui el mateix que el de les façanes adjacents.
- Quan es vulguin fer *emmarcaments d'obertures* (3) hauran de ser del color que li correspongui segons la carta cromàtica adjunta. Quan no es facin s'entén que tindran el mateix color que la façana.
- Els *tancaments practicables* (4), sempre que siguin nous o de substitució, hauran de complir estrictament la carta cromàtica que li pertoqui. En el cas que aquests elements siguin existents s'admetrà la conservació del color.
- El tractament de les mitgeres es farà amb el mateix acabat que la façana principal o amb envà pluvial a partir de plaques llises (no s'admetrà la placa ondulada). En ambdós casos l'acabat cromàtic es farà amb el color que s'hagi aplicat a la *façana principal* (1) de l'edificació.

Quan es proposi la utilització d'altres colors en algun element arquitectònic serà el tècnic competent de l'ajuntament qui doni el vist-i-plau per a la seva aplicació.

En el cas de conjunts s'aplicaran aquest criteris a cada edificació per separat, donat que els colors de la carta no tenen problemes de combinació entre ells. Així les diverses façanes d'un conjunt poden variar la tonalitat accentuant l'identitat de cada casa.

article 3 Carta cromàtica genèrica de façanes












En les següents pàgines s'adjunta la carta cromàtica en la que es referencien els colors segons el sistema de **codificació NCS**, Natural Color System ®. **Aquest codi de color serà el normatiu.**

També es codifica i es representa segons el codi d'impressió RGB. Aquesta visualització no es normativa ja que depèn de la qualitat de l'impresora amb la que ha sigut reproduït.









ELEMENTS PRINCIPALS

NCS	RGB	COLOR
0300-N	255-255-255	
0510-R60B	244 241 251	
1005-R50B	231 226 230	
2000-N	216 216 215	
1020-Y70R	255 193 166	
1020-Y80R	255 200 179	
0510-Y20R	255 240 189	
0515-Y20R	255 234 177	
1040-Y10R	255 213 102	
0530-Y20R	255 209 122	
0530-Y40R	255 195 136	
1040-Y30R	254 186 111	
2040-Y20R	235 171 87	
S 2020-Y40R	213-165-118	
S 2020-Y50R	218 164 125	
S 2020-Y30R	221 178 126	
S 1515-Y70R	240 196 170	
S 2020-Y50R	218 164 125	
S 2010-Y20R	201 184 146	
S 2010-Y70R	209 175 158	
S 1505-Y50R	233 219 203	
2030-Y80R	222 136 117	
0520-G40Y	241 248 203	
1040-G50Y	220 234 110	
1010-G30Y	230 239 208	
0520-R50B	248 227 247	
0525-R70B	215 224 245	
S 1510-R80B	197 209 219	











ELEMENTS SECUNDARIS

NCS	RGB	COLOR
3010-Y80R	173 149 140	
3020-Y70R	183 131 111	
3020-Y50R	187 136 107	
2030-Y80R	222 136 117	
2030-G50Y	174 189 113	
3010-B90G	146 169 158	
1510-R80B	197 209 219	
3010-R80B	141 152 159	
3000-N	192 191 190	
4000-N	165 165 164	
5000-N	142 142 141	



EMMARCAMENTS OBERTURES

NCS	RGB	COLOR
0500-N	252 252 251	
2000-N	216 216 215	
3000-N	192 191 190	
4000-N	165 165 164	
5000-N	142 142 141	
S 0300-N	255 255 255	
S 0907-Y70R	247 228 209	
S 1030-R80B	182-212-237	
S 1515-Y70R	240 196 170	

FUSTERIES

3000-N	192 191 190	
4000-N	165 165 164	
5000-N	142 142 141	
S 5020-Y60R	132 83 65	
S 5020-Y70R	131 78 63	
S 7005-Y80R	73 62 58	
S 4020-R90B	92 115 132	
S 7010-G10Y	57 81 58	
5040-Y30R	136 82 41	
7020-Y30R	76 44 21	

SERRALLERIA

NCS	RGB	COLOR
7000-N	96 96 94	
7500-N	84 84 82	
8000-N	67 66 65	