



Ajuntament d'Argentona

DECRET

EXP. STE-EP 172-2021 Decret ocupació bastida

Vista la sol·licitud d'ocupació de la via pública efectuada en data 15 i 19 de gener de 2021 per [redacted] en representació de la COM. PROP. BARCELONA 24, per col·locar a la via pública una bastida de fins a 5 metres d'alçada, situada al carrer Barcelona, núm. 24, durant 5 dies, (exp. Obres 2020/3050).

Vist l'informe emès per la tècnica de manteniment de la via pública, de data 21 de gener de 2021, que literalment diu:

"INFORME TÈCNIC OCUPACIÓ AMB BASTIDA – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA

Emplaçament: **Carrer Barcelona, 24**

Núm. Expedient **172/2021**

Vista la documentació aportada relativa a la llicència d'ocupació de via pública amb bastida situada al carrer : **Barcelona, 24** a nom de **COM PRO BARCELONA 24**, la tècnica que sotasigna informa favorablement amb les següent condicions:

Condicions transcrites a la part resolutiva.

D'acord amb l'article 57.2 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, l'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau.

D'acord amb l'article 60.1 del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals l'Alcalde és l'òrgan competent per a atorgar les llicències d'ocupació del domini públic.

Per tot l'anterior,

RESOLC:

Primer.- Atorgar llicència d'ocupació del domini públic a COM. PROP. BARCELONA 24, representada per la [redacted] per col·locar a la via pública una bastida de fins a 5 metres d'alçada, situada al carrer Barcelona, núm. 24, durant 5 dies, de conformitat amb la documentació presentada per l'interessat incorporada a l'expedient,

[redacted] Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
Codi Segur de Validació: [df8d4f203aad4580926e23af506acbe1001](https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp)
Url de validació: <https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp>
Metadades: Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/159 - Data Resolució: 27/01/2021

| Signatura 1 de 2 | | | Signatura 2 de 2 | | |
|--------------------|------------|-------------|----------------------|------------|------------|
| Gina Sabadell Simó | 27/01/2021 | Alcaldeessa | Miriam Tenas i Camps | 27/01/2021 | Secretària |



Ajuntament d'Argentona

ocupacions relacionades amb l'execució de les obres autoritzades a l'expedient 2020/3050 al carrer Barcelona, núm. 24, d'aquest municipi.

Segon.- Subjectar la llicència al compliment de les normes de seguretat viària quant a senyalització, tan diürna com nocturna, a la legislació vigent, a les normes urbanístiques generals i particulars de la zona de situació, i en especial a les següents condicions:

Condicions generals i específiques per ocupació de la via pública:

- La col·locació de la bastida es vincula en qualitat d'element auxiliar necessari per les obres corresponents a la pintura de la façana d'acord a la documentació que consta a la comunicació prèvia segons l'expedient
- La bastida s'ha de senyalitzar i protegir mitjançant barrats estables i continuats que restin il·luminats tota la nit.
- Els muntants es protegiran amb elements de color contrastat, preferentment vermell, des del terra fins a un mínim d'1,60 m.
- S'ha d'habilitar una barra a una alçada de 15 cm des del terra al llarg de tota la bastida -zona de protecció- perquè pugui ser detectada pels discapacitats visuals, excepte en els accessos als edificis i establiments.
- No s'han d'utilitzar cordes, cables o similars.
- Hi ha d'haver un nivell d'il·luminació mínima de 10 lux per advertir de la presència d'obstacles o desnivells. Els llums es col·locaran alineats perquè serveixin també de línia d'orientació.
- Si la bastida sobresurt sobre la calçada s'ha de garantir una alçada lliure d'obstacles de més de 3,5 m. pel pas dels vehicles.
- Si en l'espai que ocuparà la bastida hi ha algun element urbà -fitons, papereres, pals de senyalització, etc.- que impedeix el pas lliure de 0,90 m o que pugui suposar perill per a les persones, aquest element s'ha de desplaçar o retirar fora de l'itinerari dels vianants i s'ha de reposar quan finalitzi l'obra. El contractista de l'obra és el responsable de canviar els senyals verticals que dificulten o impedeixen el muntatge de la bastida. El canvi dels senyals verticals es farà de manera que no introdueixi cap tipus de modificació i confusió als conductors i vianants. S'han de col·locar en un lloc ben visible. Acabada l'obra, es reposarà el senyal al seu lloc original.
- Si el muntatge de la bastida afecta l'arbrat, parterres o altres elements de verd urbà, la sol·licitud de la llicència de la bastida només s'aprovarà en cas d'entendre que no hi ha perill de perjudici dels elements.
- El pas provisional o itinerari alternatiu per la vorera ocupada ha de tenir una amplada mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles de 2,10m; en els canvis de direcció, l'amplada lliure de pas ha de permetre inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre.
- Quan l'estretor de la vorera no permeti la instal·lació d'una bastida amb les condicions d'amplada exigides per la legislació vigent (generar un pòrtic sota la

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
 Codi Segur de Validació: [df8d4f203aad4580926e23af506acbe1001](https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp)
 Url de validació: <https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp>
 Metadades: Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/159 - Data Resolució: 27/01/2021

| Signatura 1 de 2 | | | Signatura 2 de 2 | | |
|--------------------|------------|------------|----------------------|------------|------------|
| Gina Sabadell Simó | 27/01/2021 | Alcaldessa | Miriam Tenas i Camps | 27/01/2021 | Secretària |



Ajuntament d'Argentona

bastida de 0,90 m. entre muntants) s'instal·larà, si la calçada ho permet, un suplement coplanari a la vorera per tal d'aconseguir l'amplada suficient o, si cal, un entarimat, també coplanari a la vorera, per permetre un pas alternatiu.

- En el cas que la calçada no permeti cap d'aquestes solucions i calgui instal·lar una bastida amb una amplada inferior als 90 cms, es tancarà el pas sota la bastida i se senyalitzarà un itinerari alternatiu per al pas de vianants amb els senyals corresponents.
- Quan la bastida s'hagi d'instal·lar en edificis i que afecti a dues o més façanes que formen angle, se seguiran els següents criteris:
 - Si les voreres tenen la mateixa amplada, la disposició i estructura de la bastida ha de permetre inscriure un cercle d'1,50 m de diàmetre a les zones d'intersecció.
 - Si les voreres són de diferent amplada, s'aplicarà a cada carrer la tipologia més adient a l'amplada de la seva vorera d'acord a les condicions anteriors.

Tercer.- Advertir al titular d'aquesta autorització o els qui per compte d'ell actuïn, que la col·locació de la bastida serà de 5 dies a partir de la data de la seva col·locació, **la qual s'haurà de comunicar a l'Ajuntament i a la Policia Local, com a màxim el dia abans**, als correus electrònics serveis@argentona.cat i policia.argentona@argentona.cat, respectivament.

Quart.- Confirmar l'autoliquidació tributària practicada en data 15 de gener de 2021 en concepte de: taxa per autorització d'ocupació de la via o espai públic relacionada amb els actes relatius a l'edificació per un import de **42 euros**, segons l'ordenança fiscal núm. 6, epígraf quart, tarifa 5.1 de l'article 7è, a nom de la Comunitat de Propietaris carrer Barcelona, 24.

Cinquè.- Aprovar la següent liquidació tributària a la Comunitat de Propietaris carrer Barcelona, 24, amb CIF H59493338, d'acord amb l'ordenança fiscal núm. 42, tarifa tercera:

- Ocupació de la via pública o terrenys d'ús públic amb tanques, caixes de tancament, siguin o no per a obres i altres instal·lacions anàlogues, per m² (6) o fracció (0'79€), al dia, durant 5 dies, **per la quantitat de 23,70 euros**.

Termini per efectuar l'ingrés:

- Les liquidacions notificades de l'1 al 15 de cada mes des de la data de recepció de la notificació, fins el 20 del mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent.

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web
 Codi Segur de Validació: [df8d4f203aad4580926e23af506acbe1001](https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp)
 Url de validació: <https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp>
 Metadades: Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/159 - Data Resolució: 27/01/2021

| Signatura 1 de 2 | | | Signatura 2 de 2 | | |
|--------------------|------------|-------------|----------------------|------------|------------|
| Gina Sabadell Simó | 27/01/2021 | Alcaldeessa | Miriam Tenas i Camps | 27/01/2021 | Secretària |



Ajuntament d'Argentona

- Les que siguin notificades de el 16 i l'últim de cada mes, des de la data de recepció de la notificació fins el 5 del segon mes posterior i si aquest no fos hàbil, fins l'immediat hàbil següent.

Transcorreguts els esmentats terminis sense haver-se fet efectiu, es durà a terme el seu cobrament amb els recàrrecs previstos a l'article 28 de la Llei General Tributària.

Relació de bancs on podeu fer l'ingrés:

- BANC DE SABADELL – Núm. de compte ES87-0081-0353-6600-0111-8216
- BBVA – Núm. de compte ES52-0182-6035-4202-0800-0514

A l'hora d'efectuar l'ingrés, és important que al concepte si faci constar el número d'expedient que es troba a l'encapçalament d'aquesta resolució.

Sisè.- Notificar aquesta resolució a l'interessat i als Serveis d'Intervenció i de Tresoreria.

Ho mana i signa, l'Alcaldesa d'Argentona, Georgina Sabadell i Simó

Signatura de secretaria (art. 3.2.h RD. 128/2018)

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la següent pàgina web

Codi Segur de Validació [df8d4f203aad4580926e23af506acbe1001](https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp)

Url de validació <https://seuelectronica.argentona.cat/verificador/verificadorfirma.asp>

Metadades Classificador:Resolució Núm. Resolució: 2021/159 - Data Resolució: 27/01/2021

Gran, 59 – 08310 Argentona - T. 937974900 - / oac@argentona.cat / www.argentona.cat

| Signatura 1 de 2 | | | Signatura 2 de 2 | | |
|--------------------|------------|-----------|----------------------|------------|------------|
| Gina Sabadell Simó | 27/01/2021 | Alcaldesa | Miriam Tenas i Camps | 27/01/2021 | Secretària |